KRANKENHAUS · ONKOLOGIE

Lungenkarzinom (ICD-10-GM C34) – kurzes Profil

FACHLICH GEPRÜFT 18.11.2026

> MERKE
> Rauchen ist für die allermeisten Lungenkrebserkrankungen verantwortlich – Rauchstopp lohnt sich in jedem Stadium.

Bösartiger Tumor der Bronchien/Lunge; nicht-kleinzellig (häufiger) und kleinzellig (schnell wachsend, früh metastasierend).

Leitsymptome

- Anhaltender Husten, Bluthusten, Atemnot, Brustschmerz, Heiserkeit, Gewichtsverlust, wiederkehrende Lungenentzündungen; oft spät erkannt.

Pflege (Beobachtung, Maßnahmen)

- Atmung, SpO2, Atemnot und Angst; nach OP Thoraxdrainage (Sog, Fluktuation, Sekret, Luftleck), Atemtherapie, Schmerztherapie, Frühmobilisation; Nebenwirkungen der Immuntherapie (Haut, Darm, Hormone) beobachten; Palliativversorgung frühzeitig einbeziehen.

Komplikationen und Warnzeichen

- Massiver Bluthusten, akute Atemnot, obere Einflussstauung (Vena-cava-superior-Syndrom), Hirnmetastasen (neurologische Ausfälle), Hyperkalzämie -> sofort Ärztin/Arzt.

GANZER BEITRAG · ERKLÄRUNGEN · QUELLEN

stationsfuchs.de/krankheitsbilder/lungenkarzinom

Kostenlos lernen ohne Anmeldung: Quiz, Laborwerte, Pflegeplanung und mehr auf stationsfuchs.de

Lernhilfe für die Ausbildung. Ersetzt keine Leitlinie, keinen Standard und keine ärztliche Anordnung.
Darf frei kopiert, gedruckt und weitergegeben werden. Nicht verändern, nicht verkaufen. © Meshor GmbH